



MORE SQUARED

MOBILIARIO DE OFICINA

MILÁN 14
08291 | RIPOLLET | BARCELONA | SPAIN
T 935 946 122 - 618 599 858 | FAX 935 947 307
infomore@moresquared.com



MORE SQUARED
MOBILIARIO DE OFICINA

NULLA ESTETICA SINE ETICA

UN BUEN DISEÑO es aquel que se planifica y proyecta desde la necesidad de acometer con éxito el encargo o requerimiento que se plantea. Dar con la clave del éxito, no se reduce exclusivamente a la belleza de su forma o a su estilo sino en acertar con su función, es decir, un buen diseño reside en la forma que cumple perfectamente su función. Para dar sentido y concretar con lo anteriormente expuesto deberíamos formular la siguiente pregunta: ¿cómo tiene que ser un puesto de trabajo en una oficina actual?.

Muy probablemente y debido a su complejidad, la respuesta no irá en un único camino, sino que se definirá con distintos aspectos y casi todos relacionados entre sí, como la versatilidad, la racionalidad, el acertar con una estética acorde con el producto, la seguridad y salud en el trabajo o el medioambiente. Todos ellos elementos indispensables e irrenunciables en una oficina del siglo XXI.

Pero todo esto, ¿cómo se traduce en una propuesta "in situ"? Es decir, ¿cómo aplicamos a un puesto de trabajo todos estos valores o características y, sobre todo, cómo lo demostramos?. Con Evo ofrecemos respuestas a lo anteriormente planteado: un sistema que mantuviera las características y, si pudiera mejorarse, de Stride en aspectos de ecodiseño, salud y prevención de riesgos laborales con un diseño funcional basado en la esencialidad y el pragmatismo.



Electrificación Mesa rectangular

Electrification rectangular table / Électrification table rectangulaire

1

Entrada del cableado por el acceso inferior de la pata que se protege y oculta mediante una tapa .

Wire input through the lower access of the leg, which is protected and hidden with a cover.

Entrée du câblage par l'accès inférieur du pied qui est protégé et masqué moyennant un couvercle.

2

Se canaliza verticalmente por la pata y se extrae por la salida ubicada en la parte superior de la pata.

It is channeled vertically through the leg and taken out through the outlet at the top of the leg.

Il est canalisé verticalement dans le pied et il ressort par la sortie située sur la partie supérieure du pied.

3

Los cables se dirigen hacia la bandeja de electrificación para conducirlos horizontalmente por la mesa.

The wires are directed towards the electrification tray to be guided horizontally across the table.

Les câbles sont dirigés vers le plateau d'électrification afin de les conduire horizontalement à travers la table.



Detalle del acceso y salida de cables del pedestal cerrado.

Detail of the input and outlet of wires from the closed pedestal.

Détail de l'accès et de sortie de câbles du piédestal fermé.

La *electrificación* en el pedestal cerrado evita incluir *elementos adláteres* que **CONTAMINAN** y encarecen el conjunto.

Electrification in the closed pedestal avoids the need for cohort elements which would pollute and make the assembly more expensive.

L'électrification dans le piédestal fermé évite l'inclusion d'éléments associés qui contaminent et enchérissent l'ensemble.





Los armarios Lm, aparte de integrarse perfectamente con Evo stride, se convierten en una opción de archivo ideal y económica.

The Lm cabinets, besides integrating perfectly with Evo Stride, become an ideal, economic filing option.

Les armoires Lm, en plus de s'intégrer parfaitement à Evo Stride, deviennent une option d'archivage idéale et économique.



Los PANELES DE
PRIVATIZACIÓN MÓVILES
son ideales, por su versatilidad,
para *aislar* distintos puestos de
trabajo *ocasionalmente*.

Because of their versatility, the mobile privatization panels are ideal for temporarily isolating different work stations.

Les panneaux de privatisation mobiles sont idéaux, grâce à leur polyvalence, pour isoler occasionnellement différents postes de travail.





Electrificación Bancada “Bench”

Electrification “Bench” / Électrification “Bench”



Detalle de totem de gran capacidad para bancada.

Detail of large capacity totem for bedplate.
Détail de totem, d’une grande capacité pour banc.



1

Detalle de la canal doble
para bancadas.

Detail of the double
channel for bedplates.

Détail du canal double
pour bancs.

2

Detalle del abatimiento
de la tapa.

Detail of the folding
of the cover.

Détail du rabattement
du couvercle.

3

Interior de la canal doble,
con base de enchufes y
detalle interno de la salida
longitudinal de cableado.

Inside of the double channel,
with socket base and interior
detail the longitudinal wiring
outlet.

Intérieur du canal double,
avec base de prises et détail
interne de la sortie
longitudinale de câblage.

4

Exterior de la salida
longitudinal de cableado.
El cepillo permite la salida
de cables por donde se
desee. La tapa es totalmente
abatible facilitando el acceso
a cables y enchufes.

Outside of the longitudinal wir-
ing outlet. The brush permits
the output of wires wherever
desired. The cover is com-
pletely foldable to facilitate the
access of wires and plugs.

Extérieur de la sortie longitu-
dinale de câblage. La brosse
permet la sortie de câbles par
l’endroit souhaité. Le couvercle
est entièrement rabattable, ce
qui facilite l’accès aux câbles et
aux prises.



Ecodiseño

*Si un producto no tiene calidad,
jamás podrá ser SOSTENIBLE*

El ecodiseño no se reduce a incorporar materiales más o menos sensibles con el medio ambiente. Esto es sólo una parte, a veces el material que nos resulta a priori más idóneo se convierte justo en lo contrario, ya sea porque el lugar de procedencia esté muy alejado (con el gasto de energía que supone su transporte) o quizás también porque la adaptación al proceso de fabricación es demasiado costoso. Por tanto, en un producto bien ecodiseñado entran diferentes factores, como son la calidad, lo bien solucionado que esté el producto y todos aquellos detalles que incidan en alargar su ciclo de vida.

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

PROPIEDADES
**ELECTRO-
ESTATICAS**

MINIMIZACIÓN DE LA REFLEXIÓN ESPECULAR EN PLANOS DE TRABAJO

ESTRUCTURA AUTOPORTANTE
[MAYOR ESTABILIDAD]

ELIMINACIÓN DE **ARISTAS**
VIVAS

ELECTRIFICACIÓN
OCULTA

FLAT PACK **E-1**
MADERAS DE TALAS CONTROLADAS **BARNIZ AL AGUA**
[BAJO CONTENIDO EN FORMADEHÍDOS]
ORIGEN DE LA MATERIA PRIMA PRÓXIMO AL CENTRO DE FABRICACIÓN

ABS
X PVC

NO
COV

MATERIALES DE **ORIGEN**
RECICLADO

ELIMINACIÓN DE
METALES
PESADOS

ÁRBOLES DE
RÁPIDO
CRECIMIENTO





Base de enchufe externa,
que se encaja al perfil
de la divisoria.

External socket base which fits
to the boundary profile.

Base de prise externe, qui
s'emboîte dans le profilé du
panneau de division.

El tótem, aparte de dar
ESTABILIDAD y *RIGIDEZ* al
conjunto, permite la canalización
del *cableado y electrificación*
de las bancadas.

The totem, besides giving the assembly stability and rigidity, permits the
channelling of the wires and electrification of the bedplates.

Le totem, en plus de fournir stabilité et rigidité à l'ensemble,
permet la canalisation du câblage et l'électrification des bancs.



QUÉ SIGNIFICA LOW COST

Con Evo no restamos calidad o prestaciones al producto, simplemente prescindimos de aquello que no ofrece valor añadido.

ELIMINANDO HERRAJES
ESPECIALES PARA LA
SUJECIÓN DE LOS TABLEROS,

**AHORRAMOS
PIEZAS Y TIEMPO
DE MONTAJE.**

**ESTRUCTURA
AUTOPORTANTE,
INCLUIDA ALÁ
O ANGULARES.**

**FALDONES DE
MESA Y CANALES
DE ELECTRICACIÓN
VAN SUJETAS A LA
ESTRUCTURA.**

**TRAVESAÑOS
RETRANQUEADOS
SEGÚN NORMATIVA
ELECTROSTÁTICA.**

**OPTIMIZAMOS EN EL
DISEÑO DE
LOS TABLEROS**
SON UNIVERSALES CON
OTRAS SERIES.

**ELECTRI-
FICACION**
POR LA PATA.

**ESTRUCTURA
DE CHAPA DE
ACERO Y TUBO
COMERCIAL
MÁS SOSTENIBLE
Y MÁS ECONÓMICA.**



Detalle de la tapa de electrificación de aluminio, tanto abierta como cerrada, así como el detalle del contenedor metálico para la base de enchufes con los soportes para cableado.

Detail of the aluminium electrification cover, open and closed, and detail of the metal container for the socket base with the wiring mounts.

Détail du couvercle d'électrification en aluminium, aussi bien ouvert que fermé, ainsi que détail du conteneur métallique pour la base de prises avec les supports pour câblage.




El *RAIL* para archivo *de tercer nivel* se integra al panel divisor, permitiendo tanto PRIVATIZAR LOS PUESTOS *de trabajo*, como ubicar distintos elementos que faciliten el *archivo individual*.

The rail for third level file is integrated in the divider panel, making it possible to both privatize the work stations and to position different elements to facilitate individual filing.

Le rail pour archivage de troisième niveau est intégré au panneau de division, ce qui permet aussi bien de privatiser les postes de travail que de placer différents éléments qui facilitent l'archivage individuel.





page 3 A GOOD DESIGN is one that is planned and developed from the need to successfully undertake the task or requirement which arises. Finding the key to success is not just a matter of the beauty of its forms or its style but also involves getting its function right; i.e. a good design lies in the form that performs its function perfectly. To make sense of the above statements we must ask the following question: What must a work station be like in today's office?

Very probably, due to its complexity, the answer will not follow a single path but will be defined by various aspects which are nearly all related to each other, such as versatility, rationality, aesthetics that are in line with the product, health and safety at work and environmental issues. All of these are essential and indispensable elements in a 21st century office.

But how does all this translate into an "in situ" proposal? i.e. how do we apply all these values and features to a work station and, above all, how do we demonstrate it? With Evo, we offer answers to the above questions: A system that maintains, or if possible improves, the features of Stride in aspects of ecodesign, health and occupational risk prevention, with a functional design based on simplicity and pragmatism.

page 22 ECODESIGN

If a product has no quality, it will never be sustainable. Ecodesign is not just a case of using materials that are more or less sensitive to the environment. This is just part of the question. Sometimes the material that seems the most suitable to begin with

turns out to be just the opposite, either because the place of origin is a long way off (with the energy consumption involved in its transport) or possibly because the adaptation to the manufacturing process is too costly. Therefore, in a well ecodesigned product, different factors come into play, such as quality, how well finished the product is and all those details involved in lengthening its lifecycle.

- Wood from controlled felling
- Water-based varnish
- E-1 (low formaldehyde content)
- Work accident prevention
- ABS
- x PVC
- Materials of a recycled origin
- Electrostatic properties
- Elimination of sharp edges
- No VOC's
- Elimination of heavy metals
- Minimization of specular reflection on work planes
- Fast growing trees
- Self-supporting structure (greater stability)

page 30 WHAT LOW COST MEANS

With Evo we do not reduce the quality or performance of the product, we just dispense with anything that offers no added value.

- Self-supporting structure, including wing or angles.
- Crosspieces breeched according to electrostatic standards.
- By eliminating special metal fittings for holding the boards, we save parts and assembly time.
- We optimize in the design of the boards, they are universal with other series.
- Electrification via the leg.
- Table panels and electrification channels are fixed to the structure.
- More sustainable and economic steel sheet and commercial tube structure.



page 3 UNE BONNE CONCEPTION

est celle planifiée et projetée depuis le besoin de réaliser avec succès la commande ou l'exigence demandée. Trouver la clé du succès ne se réduit pas exclusivement à la beauté de sa forme ou à son style, mais à trouver sa fonction, c'est-à-dire, une bonne conception réside dans la forme qui respecte à la perfection sa fonction. Pour donner un sens et concrétiser ce qui vient d'être dit, nous devrions poser la question suivante : comment doit être un poste de travail dans un bureau actuel ?

Très probablement, et à cause de sa complexité, la réponse ne sera pas dans une seule voie ; au contraire, elle sera définie moyennant différents aspects, presque tous reliés entre eux, comme la polyvalence, la rationalité, une esthétique en harmonie avec le produit, la sécurité et la santé au travail ou l'environnement. Tous ces éléments sont indispensables et obligatoires dans un bureau du XXIe siècle.

Mais comment se traduit tout cela dans une proposition « sur place » ? Autrement dit, comment appliquons-nous à un poste de travail toutes ces valeurs ou caractéristiques et, surtout, comment le démontrons-nous ? Grâce à Evo, nous offrons des réponses à toutes ces questions : un système conservant, et pouvant même améliorer, les caractéristiques de Stride dans des aspects d'ecodesign, santé et prévention des risques professionnels avec une conception fonctionnelle fondée sur l'essentialité et le pragmatisme.

page 24 ÉCODESIGN

Si un produit n'est pas de qualité, il ne pourra jamais être durable. L'ecodesign ne se limite pas à incorporer des matériaux plus ou

moins respectueux de l'environnement. Ce n'en est qu'une partie, parfois le matériau qui semble à priori idéal devient juste le contraire, que ce soit parce que le lieu de provenance est très éloigné (avec les frais d'énergie que suppose son transport) ou parce que l'adaptation au processus de fabrication est trop coûteuse. Par conséquent, un produit bien écodesigné comprend différents facteurs comme la qualité, la bonne résolution du produit et tous les détails qui aident à rallonger son cycle de vie.


- Bois de tailles contrôlées
- Vernis à l'eau
- E-1 (faible teneur en formaldéhydes)
- Prévention des risques professionnels
- ABS
- x PVC
- Matériaux d'origine recyclée
- Propriétés électrostatiques
- Élimination d'arêtes vives
- Sans COV
- Élimination de métaux lourds
- Minimisation de la réflexion spéculaire sur des plans de travail
- Arbres à croissance rapide
- Structure autoportante (plus grande stabilité)
- Electrification masquée

page 30 QUE SIGNIFIE LOW COST


Grâce à Evo, nous ne retirons pas de la qualité ou des fonctionnalités au produit, nous omettons simplement ce qui n'offre aucune valeur ajoutée.

- Structure autoportante, y compris aile ou angles.
- Montants en retrait selon la réglementation électrostatique.
- En éliminant les ferrages spéciaux pour la fixation des panneaux, nous utilisons moins de pièces et gagnons du temps de montage.
- Nous optimisons la conception des panneaux ils sont universels avec d'autres séries.
- Electrification par le pied.
- Les panneaux avant de table et les canaux d'électrification sont fixés à la structure.
- Structure en tôle d'acier et tube commercial, plus durable et plus économique.


MESAS RECTANGULARES



MESAS RECTANGULARES DE CONTINUACIÓN




ALAS SIMPLE




ALAS DOBLE




ALAS SOPORTE




ALAS SOPORTE DOBLE




MESAS DE APOYO




MÓDULOS



ENCIMERAS




MESAS ANGULARES



ESTRUCTURAS DE ALA MESAS ANGULARES




MESAS ANGULARES DE CONTINUACIÓN




BLOQUE APOYO O EXTENSIÓN EN ALA MESAS ANGULARES




BANCADA 'BENCH'



BANCADA 'BENCH' DE CONTINUACIÓN



MESAS DE REUNIÓN



NOTA: para accesorios de electrificación u otras opciones consultar tarifa

Moresquared reserva el derecho de modificar las características mencionadas en el catálogo, así como cualquier otra información aquí recogida, no sujeta a ninguna garantía

ACABADOS

LAMINADO MADERA



CEREZO



HAYA



ROBLE




ARCE



WENGE

LAMINADO LISO



BLANCO




GRIS




NEGRO

ESTRUCTURALES



BLANCO



GRIS PLATA



ANTRACITA



NEGRO

CRISTAL



BLANCO



GRIS

