NODUM

Fiche Technique

Découvrez Nodum, un système innovateur modulaire. Nodum offre à chaque environnement des solutions intelligentes et pratiques pour mieux adapter et maximiser les espaces occupés. Quelle que soit la manière dont vous voulez organiser et utiliser votre espace, Nodum est conçu pour vous rendre la vie plus facile.

reddot winner 2020
office design

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

Delta Selection
ADI Awards 2020

Nodum permet de réinventer les espaces en créant des environnements dynamiques et stimulants qui invitent à la créativité et à la collaboration.

JG Open Systems

Structure périmétrale

Matériel

Tous les profilés des armoires sont en aluminium extrudé tandis que les joints des profilés sont dans un alliage d'aluminium (Zamak). Disponible en Blanc (B3) et Noir Mat (NM).

Typologies

Les profilés sont de deux types: les profilés de la structure verticale, disponibles en trois hauteurs et les profilés de la structure horizontale, de trois types différents en fonction de la place qu'ils occupent : inférieurs, intermédiaires et supérieurs.





Base

La série dispose de deux bases différentes. La première est constituée de pieds design fabriqués dans un alliage d'aluminium (Zamak) dont les vérins en chrome sont réglables à la main. L'autre système consiste à poser le meuble directement sur le sol en utilisant des vérins de 50 mm de diamètre, réglables de l'intérieur du meuble avec une clé Allen ou de l'extérieur à la main.
Piètements disponibles en Blanc (B3) et Noir Mat (NM).





Dimensions modulaires



Dimensions maximales



Portes

Matériel

Plaques d'acier de 0,7 mm d'épaisseur superposées et unies par une soudure pour ne former qu'un seul panneau de 12 mm d'épaisseur.
Disponible en Blanc (B3), Noir Mat (NM), Vert Olive (VO) et Gris Pierre (GP).

Typologies

Il existe 3 hauteurs de portes:

-Portes de 325, 680 et 1035 mm de haut.

Serrure

La finition de la serrure est en aluminium.

Toutes les portes qui component la série sont équipées d'une serrure.

Charnières

Charnières avec un système d'amortissement invisible intégré dans la charnière. Disposent d'un design moderne et adaptable ayant remporté le REDDOT Award. L'amortisseur est caché à l'intérieur de la charnière, une innovation qui satisfait aux exigences les plus élevées en matière de confort et fonctionnalité. Les portes se ferment d'un simple mouvement du poignet, en douceur et en silence grâce à leur mécanisme de retenue à partir de 35°. Le réglage des portes se fait après leur assemblage.



Poignées et clé

Poignées design JG fabriquées par injection ABS (thermoplastique technique) et en applique sur la porte. Disponibles dans les mêmes finitions que la porte.

Intégration d'un nouveau concept de clé pliable, en plastique transparent, compacte et sophistiquée, parfaitement adaptée au style du meuble. Le logo de JG est gravé sur la clé.

Panneaux latéraux et centraux et retours des armoires

Les panneaux latéraux et centraux ainsi que les retours des armoires sont faits de plaques d'acier de 0,7 mm superposées et unies par une soudure pour ne former qu'un seul panneau d'une épaisseur totale allant de 22 à 25 mm.
Les panneaux latéraux et centraux existent en trois (3) dimensions ainsi que les retours d'armoires (une dimension pour chaque module de hauteur différente).
Disponibles en 4 finitions: Blanc (B3), Noir Mat (NM), Vert Olive (VO) y Gris Pierre (GP).



PANNEAUX LATÉRAUX ET CENTRAUX



RETOURS D'ARMOIRES

Étagères

Les étagères sont de deux (2) types: étagère fixe à installer entre les profilés d'aluminium et étagère réglable venant compléter les modules de 72 ou 108 cm de hauteur.
Toutes les étagères sont faites à partir de plaques d'acier de 0,8 mm superposées et unies par une soudure pour ne former qu'un seul panneau d'une épaisseur totale de 25 mm.

Disponibles en 4 finitions: Blanc (B3), Noir Mat (NM), Vert Olive (VO) et Gris Pierre (GP).



ÉTAGÈRE FIXE



ÉTAGÈRE RÉGLABLE

Assemblage

La gamme est livrée prémontée pour faciliter son assemblage et réduire le temps d'installation des différentes compositions possibles, tout en garantissant la bonne utilisation des éléments.
Veuillez lire attentivement les instructions de montage pour un assemblage adéquat.

Sécurité

Pour faciliter le montage des panneaux métalliques et éviter d'éventuels accidents, nous avons inclus un ensemble d'instructions (NDBZGKMONTAJE.4P) visant à prévenir leur chute. De plus, et pour un maximum de sécurité, nous fournissons des platines pour fixer le meuble au mur et éviter qu'il ne se renverse.
Quant aux étagères réglables, elles doivent être assemblées avec la platine jointe (NDB-PLEST) pour un montage correct, faute de quoi le panneau métallique risque de manquer de stabilité et de tomber.

NDB-ZGKMONTAJE.4P



X4

X2

NDB-PLEST

X2

Embalage

Afin de protéger au mieux tous les éléments de la gamme, nous avons conçu un ensemble de protège-coins et de profilés sur mesure. De plus, tous les paquets de la gamme sont soigneusement emballés.
Pour un assemblage correct des différents éléments, il faut laisser la protection centrale à sa place jusqu'à la fin de l'installation de la structure.



Accessoires

Panneaux centraux et latéraux et retours d'armoires avec design hélice et maille

Fabriqués à partir d'une tige de 4 mm de diamètre. Disponibles en 4 finitions: blanc (B3), noir mâte (NM), vert olive (VO) et gris pierre (GP).

Disponibles en 5 modèles différents:
- Fonds – hauteur 1 – mailles ou hélices.
- Fonds – hauteur 2 – mailles ou hélices.
- Panneaux latéraux et centraux – hauteur 1– mailles ou hélices.

PANNEAUX CENTRAUX ET LATÉRAUX



RETOURS D'ARMOIRES







Accessoire tiroir

Accessoire de 2 tiroirs idéal pour organiser l'espace de rangement de la gamme Nodum. Fabriqué en métal. La façade du tiroir est disponible en quatre (4) finitions: Blanc (B3), Noir Mat (NM), Vert Olive (VO) et Gris Pierre (GP).

Il ne peut être placé que sur le module à hauteur 1, et seulement sur le niveau inférieur. Maximum 15 kg par tiroir. 1 seul accessoire par colonne exclusivement.

Il faut installer l'élément de blocage du tiroir pour pouvoir le fixer. Suivre les instructions pour une installation correcte.



Accesoires acoustiques

Fabriqués à base de matériaux recyclés et disponibles dans deux (2) dimensions. Quatre (4) nouvelles finitions exclusives sont disponibles pour cette nouvelle gamme. On peut les fixer aux fonds des armoires et sur les côtés à l'aide d'aimants collés sur les panneaux.



POSITION

On ne peut les placer qu'à l'extérieur des modules. Impossible de les placer à l'intérieur ni sur les portes.



Cette nouvelle gamme de revêtements exclusifs (S3) est fabriquée en PET recyclé jusqu'à 60 % issu de bouteilles en plastique. Il faut recycler 55 bouteilles en plastique pour fabriquer un m² de PE.

· Épaisseur: 9mm

· Poid: 1,9kg/m2

· Densité tissulaire: 210kg/m2

Étude acoustic

Étude pour la détermination des valeurs d'absorption acoustique des panneaux S3 conforme à la règle ISO 354:2003 en salle réverbérante. La gamme de panneaux acoustiques contribue à la réduction des niveaux de bruits sous-jacents et du temps de réverbération dans l'espace ; elle améliore donc la compréhension des conversations dans le bureau où les panneaux sont installés.



Finitions

Structure périmétrale

B3
Blanco / Blanc / White



NM
Negro Mate
Noir Mat
Matt Black

Panneaux centraux et latéraux, retours des armoires, étagères et portes

B3
Blanco / Blanc / White



NM
Negro Mate
Noir Mat
Matt Black

GP
Gris Piedra
Gris Pierre
Stone Grey



VO
Verde Oliva
Vert Olive
Olive Green

Accesoires acoustiques

Tissus S3



23
Gris / Gris / Grey

22
Camel



09
Negro / Noir / Black

39
Marrón Verdoso
Brun Verdâtre
Greenish Brown

Matériau recyclé dont les teintes sont susceptibles de s'altérer en raison du type de matière première utilisée.

Entretien, Qualité et Ecologie

Notre societé dispose depuis plusieurs années, du certificat de qualité **ISO 9001**, et du label **TECNALIA**, entité qui vérifié et homologue les matières premières, et certifie la conformité aux différentes normes européennes applicables au mobilier de bureau.

En ce qui concerne notre politique de respect pour l'environnment, nous avons implanté et certifié toutes les directives recueillies dans les normes **ISO 14001** et **ISO 14006**. La conformité à toutes ces norms, facilite l'obtention de points LEED avec nos produits.

Le plus approprié pour nettoyer nos meubles est l'utilisation d'un chiffon propre en microfibre légèrement humidifié avec eau, sans produits de nettoyage supplémentaires. Si la salissure persiste, utiliser ce même chiffon en microfibre ou un chiffon 100% coton, légèrment humecté d'eau et d'un peu de savon neutre ou de nettoyant por les vitres (sauf sur le bois naturel). Ensuite, essuyer avec un chiffon doux et sec.

Il est vivement déconseillé d'utiliser des produits contenant des substances ammoniacales, caustiques ou des solvants. Les produits d'entretien pour les meubles contiennent en général des substances comme des cires pour accentuer la brillance des surfaces en bois naturel ternies par l'utilisation et par le fil du temps, cependant ils risquent de donner au meuble un aspect graisseux et modifier ainsi de façon irréversible son aspect d'origine, raison pour laquelle ces produits sont également déconseillés.

Recyclable
Les composants de nos meubles sont facilement démontables et recyclables.

Fabrication
Processus de fabrication respecteux de l'environment.

Utilisation
Nos produits sont ergonmiques et surs pour les utilisateurs.

Transport
Réduction maximale de l'impact du transport et des emballages dans l'environnement.

Matériaux
Matériaux recyclés et de métaux de seconde fusion.



MATERIAL	MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES (%)	RECYCLABILITÉ EN FIN DE VIE (%)
Aluminium	39%	100%
Zamak	20%	100%
Acier	20-30%	100%
ABS (poignées)	0%	100%
PET (tissus)	60%	100%

TECNALIA PRODUCTO CERTIFICADO 01.22/06

5 Years WARRANTY

Certified company in management system, quality and environment by:

TÜVRheinland CERTIFICADO
Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14006:2011
www.tuv.com ID 1100008125