

SUPPORTS ÉCRAN

FICHE TECHNIQUE



Supports écran

SUPPORT ÉCRAN UNIQUE ACB-SP1

Support pour un seul moniteur. Fixé au bord de la table par un collier d'assemblage.
Charge maximale : 14 kg. Plaque d'union standard : 7,5 x 7,5 cm / 10 x 10 cm.

SERIE	TYPLOGIE des TABLES	ACB-SP1	ACB-SP2
TCARE	OPÉRATIFS	OUI	OUI
	BENCH	OUI	OUI
INSPIRA	OPÉRATIFS	OUI	OUI
	BENCH	OUI	OUI
	BENCH ELECTRIF.	NO	OUI*
TWORK	OPÉRATIFS	OUI	OUI
	BENCH 2 PLATEAUX	OUI	OUI
	BENCH PLATEAU UNIQUE	NO	OUI*
ADAPTA+ / 2+	OPÉRATIFS	OUI	OUI
	BENCH 2 PLATEAUX	OUI	OUI
	BENCH PLATEAU UNIQUE	NO	OUI*
	BENCH PLATEAU COULISSANT	NO	NO
MODULA / B	OPÉRATIFS	OUI	OUI
	BENCH	NO	OUI
SINTRA 1,3,5	OPÉRATIFS	OUI	OUI
2 MOVE	OPÉRATIFS	NO	NO
ADAPTA	OPÉRATIFS	OUI	OUI
	BENCH	OUI	OUI

GLOSSAIRE:

OUI; compatible - **NO;** pas compatible

SUPPORT POUR DEUX ÉCRANS ACB-SP2



Support pour deux moniteurs. Fixé au bord de la table par un collier d'assemblage ou par 4 vis directes au bois. Les modèles marqués d'un astérisque * (voir tableau) sont toujours installés avec une vis directe sur le bois. Charge maximale : 28 kg. Longueur maximale de l'écran : 66 cm. Plaque de fixation standard : 7,5 x 7,5 cm / 10 x 10 cm.



ACB-SP1



ACB-SP2



ENTRETIEN, QUALITÉ ET ECOLOGIE

Notre société dispose depuis plusieurs années, du certificat de qualité ISO 9001, et du label TECNALIA, entité qui vérifie et homologue les matières premières, et certifie la conformité aux différentes normes européennes applicables au mobilier de bureau.

En ce qui concerne notre politique de respect pour l'environnement, nous avons implanté et certifié toutes les directives recueillies dans les normes ISO 14001 et ISO 14006, et offre aussi sous demande du client, la certification forestière selon système PEFC et FSC, en garantissant que la matière utilisée provient d'exploitations à bois soutenables. La conformité à toutes ces normes, facilite l'obtention de points LEED avec nos produits.

Si la salissure persiste, utiliser ce même chiffon en microfibre ou un chiffon 100% coton, légèrement humecté d'eau et d'un peu de savon neutre ou de nettoyant pour les vitres (sauf sur le bois naturel). Ensuite, essuyer avec un chiffon doux et sec.

Il est vivement déconseillé d'utiliser des produits contenant des substances ammoniacales, caustiques ou des solvants.

Les produits d'entretien pour les meubles contiennent en général des substances comme des cires pour accentuer la brillance des surfaces en bois naturel ternies par l'utilisation et par le fil du temps, cependant ils risquent de donner au meuble un aspect gras et modifier ainsi de façon irréversible son aspect d'origine, raison pour laquelle ces produits sont également déconseillés.

MOINS DE 50 DÉCIBELS



RECYCLABLE

Les composants de nos meubles sont facilement démontables et recyclables.



MATÉRIAUX

Matériaux recyclés et de métaux de seconde fusion.



UTILISATION

Nos produits sont ergonomiques et sûrs pour les utilisateurs.



TRANSPORT

Réduction maximale de l'impact du transport et des emballages dans l'environnement.



FABRICATION

Processus de fabrication respectueux de l'environnement.

Société certifiée dans son système de gestion, qualité et environnement par:



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 14006:2011
www.tuv.com
ID 1100008125